



## LEGENDA

**M zone a rischio malaria**  
 dopo 6 mesi dal rientro:  
 effettuare test  
 oppure idoneità plasmateresi  
 oppure attendere ulteriori 6 mesi  
 (sospensione di 12 mesi dal rientro per idoneità sangue intero)

**CHAGAS zone a rischio M. di Chagas**  
 dopo 6 mesi dal rientro:  
**effettuare test solo in caso di soggiorno in aree rurali o in condizioni ambientali favorevoli l'infezione (camping o trekking)**

**CHA+M zone a rischio M. di Chagas + malaria**  
 dopo 6 mesi dal rientro:  
 effettuare entrambi i test  
**NB:** per riprendere le donazioni di sangue è necessario effettuare sempre almeno il test per M. di Chagas (e sospensione di 12 mesi se non si effettua test malaria)

**T zone tropicali**  
 sospensione di 6 mesi sia per plasmateresi che per sangue intero

**1 MESE**

**3 MESI**

### Riferimenti:

-D.M 02.11.15 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".  
 -Doc. SIMTI "I viaggi e la selezione del donatore-Paesi del mondo" rev 2012.

## AMERICA

ANGUILLA	6 MESI T		CUBA	6 MESI T		PARAGUAY	6 MESI CHA+M	
ANTIGUA E BARBUDA	6 MESI T		DOMINICA, ISOLA	6 MESI T		PERU'	6 MESI CHA+M	
ANTILLE OLANDESI	6 MESI T		ECUADOR	6 MESI CHA+M		PUERTO RICO	6 MESI T	
ANTILLE FRANCESI	6 MESI T		EL SALVADOR	6 MESI CHA+M		REP. DOMINICANA	6 MESI M	
ARGENTINA	6 MESI CHA+M		GIAMAICA	6 MESI T		SANTO DOMINGO (REP. DOMINICANA)	6 MESI M	
ARUBA	6 MESI T		GRENADA	6 MESI T		SINT MAARTEN	6 MESI T	
BAHAMAS	6 MESI T		GUADALUPA	6 MESI T		ST. KITTS AND NEVIS	6 MESI T	
BARBADOS	6 MESI T		GUATEMALA	6 MESI CHA+M		ST. LUCIA	6 MESI T	
BELIZE	6 MESI CHA+M		GUYANA	6 MESI CHA+M		ST. MARTIN	6 MESI T	
BERMUDA	3 MESI		GUYANA FRANCESE	6 MESI CHA+M		ST. VINCENT E GRENADINE	6 MESI T	
BOLIVIA	6 MESI CHA+M		HAITI	6 MESI M		STATI UNITI D'AMERICA	1 MESE	
BRASILE	6 MESI CHA+M		HONDURAS	6 MESI CHA+M		SURINAME	6 MESI CHA+M	
CANADA	1 MESE		MARTINICA	6 MESI T		TRINIDAD E TOBAGO	6 MESI T	
CAYMAN, ISOLE	6 MESI T		MESSICO	6 MESI CHA+M		TURKS AND CAICOS	6 MESI T	
CILE	6 MESI CHAGAS		MONTSERRAT	6 MESI T		URUGUAY	6 MESI CHAGAS	
COLOMBIA	6 MESI CHA+M		NICARAGUA	6 MESI CHA+M		USA	1 MESE	
COSTA RICA	12 MESI M		PANAMA	6 MESI CHA+M		VENEZUELA	6 MESI CHA+M	

**M zone a rischio malaria**  
dopo 6 mesi dal rientro:  
effettuare test  
oppure idoneità plasmateresi  
oppure attendere ulteriori 6 mesi  
(sospensione di 12 mesi dal rientro per  
idoneità sangue intero)

**T zone tropicali**  
sospensione di 6 mesi sia per plasmateresi che  
per sangue intero

**CHAGAS zone a rischio M. di Chagas**  
dopo 6 mesi dal rientro:  
*effettuare test solo in caso di soggiorno in aree  
rurali o in condizioni ambientali favorevoli  
l'infezione (camping o trekking)*

**CHA+M zone a rischio M. di Chagas + malaria**  
dopo 6 mesi dal rientro:  
effettuare entrambi i test  
**NB:** per riprendere le donazioni di sangue è  
necessario effettuare sempre almeno il test per  
M. di Chagas (e sospensione di 12 mesi se non si  
effettua test malaria)

**1 MESE**

**3 MESI**

## AFRICA

ALGERIA	6 MESI T		GIBUTI	6 MESI M		REP. DEMOCR DEL CONGO	6 MESI M	
ANGOLA	6 MESI M		GUINEA	12 MESI M		REP. SUDAFRICANA	6 MESI M	
AZAWAD	6 MESI M		GUINEA BISSAU	12 MESI M		REUNION	6 MESI T	
BENIN	6 MESI M		GUINEA EQUATORIALE	12 MESI M		RUANDA	6 MESI M	
BOTSWANA	6 MESI M		KENYA	6 MESI M		SAHARA OCCIDENTALE	6 MESI M	
BURKINA FASO	6 MESI M		LESOTHO	3 MESI		SAO TOME' E PRINCIPE	6 MESI M	
BURUNDI	6 MESI M		LIBERIA	6 MESI M		SENEGAL	6 MESI M	
CAMERUN	6 MESI M		LIBIA	3 MESI		SEYCHELLES	6 MESI T	
CAPO VERDE	6 MESI M		MADAGASCAR	6 MESI M		SIERRA LEONE	6 MESI M	
CIAD	6 MESI M		MALAWI	6 MESI M		SOMALIA	6 MESI M	
COMORE, ISOLE	12 MESI M		MALI	6 MESI M		SUD AFRICA	6 MESI M	
CONGO	12 MESI M		MAROCCO	3 MESI		SUDAN	6 MESI M	
COSTA D'AVORIO	12 MESI M		MAURITANIA	6 MESI M		SWAZILAND	6 MESI M	
EGITTO (CROCIERA NILO)	6 MESI T		MAURITIUS	6 MESI T		TANZANIA	6 MESI M	
EGITTO (MAR ROSSO E MEDITERRANEO)	3 MESI		MAYOTTE	6 MESI M		TOGO	6 MESI M	
ERITREA	6 MESI M		MOZAMBICO	6 MESI M		TUNISIA	3 MESI	
ETIOPIA	6 MESI M		NAMIBIA	6 MESI M		UGANDA	6 MESI M	
GABON	6 MESI M		NIGER	12 MESI M		ZAMBIA	6 MESI M	
GAMBIA	6 MESI M		NIGERIA	6 MESI M		ZIMBABWE	6 MESI M	
GHANA	6 MESI M		REP. CENTROAFRICANA	6 MESI M		ZANZIBAR (TANZANIA)	6 MESI M	

**M zone a rischio malaria**  
dopo 6 mesi dal rientro:  
effettuare test  
oppure idoneità plasmaferesi  
oppure attendere ulteriori 6 mesi  
(sospensione di 12 mesi dal rientro per  
idoneità sangue intero)

**T zone tropicali**  
sospensione di 6 mesi sia per plasmaferesi che  
per sangue intero

**3 MESI**

## ASIA

ABCASIA	3 MESI	●	GEORGIA	6 MESI M	●	MYANMAR	6 MESI M	●
AFGHANISTAN	6 MESI M	●	GIAPPONE	3 MESI	●	NEPAL	12 MESI M	●
ARABIA SAUDITA	6 MESI M	●	GIORDANIA	3 MESI	●	OMAN	6 MESI M	●
ARMENIA	3 MESI	●	HONG KONG	6 MESI T	●	PAKISTAN	6 MESI M	●
AZERBAIJAN	6 MESI M	●	INDIA	6 MESI M	●	QATAR	3 MESI	●
BAHREIN	3 MESI	●	INDONESIA	6 MESI M	●	SINGAPORE	6 MESI M	●
BALI (INDONESIA)	6 MESI M	●	IRAN	6 MESI M	●	SIRIA	6 MESI M	●
BANGLADESH	6 MESI M	●	IRAQ	6 MESI M	●	SRI LANKA	6 MESI M	●
BHUTAN	6 MESI M	●	ISRAELE	3 MESI	●	TAGIKISTAN	6 MESI M	●
BIRMANIA	6 MESI M	●	KAZAKISTAN	3 MESI	●	TAIWAN	6 MESI T	●
BRUNEI DARUSSALAM	6 MESI M	●	KUWAIT	3 MESI	●	TERRITORI BRITANNICI DELL'OCEANO INDIANO	6 MESI T	●
BURMA	6 MESI M	●	KYRGYZSTAN	6 MESI M	●	THAILANDIA	6 MESI M	●
CAMBOGIA	6 MESI M	●	LAOS	6 MESI M	●	TIMOR EST	6 MESI M	●
CINA	6 MESI M	●	LIBANO	3 MESI	●	TURCHIA	6 MESI M	●
COREA DEL NORD	12 MESI M	●	MACAO	6 MESI T	●	Limitatamente ad Istanbul	3 MESI	●
COREA DEL SUD	12 MESI M	●	MALDIVE	6 MESI T	●	TURKMENISTAN	3 MESI	●
EMIRATI ARABI	6 MESI T	●	MALESIA	6 MESI M	●	UZBEKISTAN	6 MESI M	●
FILIPPINE	6 MESI M	●	MONGOLIA	3 MESI	●	VIETNAM	6 MESI M	●
						YEMEN	6 MESI M	●

● **M zone a rischio malaria**  
 dopo 6 mesi dal rientro:  
 effettuare test  
 oppure idoneità plasmaferesi  
 oppure attendere ulteriori 6 mesi  
 (sospensione di 12 mesi dal rientro per  
 idoneità sangue intero)

● **T zone tropicali**  
 sospensione di 6 mesi sia per plasmaferesi che  
 per sangue intero

● **3 MESI**

OCEANIA								
AUSTRALIA	6 MESI T	●	MARIANNE, ISOLE	6 MESI T	●	PITCAIRNS	6 MESI T	●
CHRISTMAS, ISOLA	6 MESI T	●	MARSHALL, ISOLE	6 MESI T	●	POLINESIA FRANCESE	6 MESI T	●
COCOS	6 MESI T	●	MICRONESIA	6 MESI T	●	SALOMONE, ISOLE	6 MESI M	●
COOK	6 MESI T	●	NAURU	6 MESI T	●	SAMOA	6 MESI T	●
FIJI	6 MESI T	●	NIUE	6 MESI T	●	TOKELAU	6 MESI T	●
GUAM	6 MESI T	●	NUOVA CALEDONIA	6 MESI T	●	TONGA	6 MESI T	●
HAWAII (USA)	6 MESI T	●	NUOVA ZELANDA	3 MESI	●	TUVALU	6 MESI T	●
KIRIBATI	6 MESI T	●	PALAU	6 MESI T	●	VANUATU	6 MESI M	●
MARCHESI, ISOLE	6 MESI T	●	PAPUA-NUOVA GUINEA	6 MESI M	●			

● **M zone a rischio malaria**  
dopo 6 mesi dal rientro:  
effettuare test  
oppure idoneità plasmateresi  
oppure attendere ulteriori 6 mesi  
(sospensione di 12 mesi dal rientro per  
idoneità sangue intero)

● **T zone tropicali**  
sospensione di 6 mesi sia per plasmateresi che  
per sangue intero

● **3 MESI**